

News Release

※本件に係る報道解禁

日本時間6月15日(月)午後6時
(新聞は6月16日(火)朝刊から)
なお、解禁時間につきましては *Nature Catalysis* 誌からの指定となっております。



金沢大学
KANAZAWA
UNIVERSITY



令和8年6月15日

世界初、代謝の謎「メタボロン」の部分構造と機能を解明 — 酵素を正しく導く新原理「GATEメカニズム」 —

金沢大学理工研究域物質化学系の山下哲准教授は、数物科学系の川口一朋准教授、ナノ生命科学研究所 (WPI-NanoLSI) の古寺哲幸教授、東北大学大学院工学研究科の今泉璃城特任助教、和氣駿之准教授、徳島大学、理化学研究所、北海道大学などの研究グループと共同で、植物代謝に関わる不安定な酵素複合体「メタボロン」の部分構造とその機能を、世界で初めて原子レベルで解明しました。

細胞内の代謝では、複数の酵素が緩やかに集まり「メタボロン」と呼ばれる集合体を形成することが知られています。しかし、このメタボロンは非常に不安定で、その構造や代謝制御の仕組みはこれまで明らかになっていませんでした。

本研究グループは、植物のフラボノイド合成に関わるカルコン合成酵素 (CHS) と、それを補助するタンパク質 CHIL との複合体構造を解析しました。その結果、CHIL が CHS の活性部位の構造を変化させ、不安定な反応を正確に制御していることを明らかにしました。このとき CHIL は、主役の酵素に寄り添いながら働く「動的な導き手」として機能していることが分かりました。さらに、このような一過的なタンパク質間相互作用により酵素の活性部位が調整され、代謝の正しい入口 (ゲート) へ導かれる仕組みを、「GATE (Guided Active-site Tuning via transient Enzyme association) メカニズム」と名付けました。

本成果のうち、理工研究域物質化学系の山下准教授らは CHS と CHIL の複合体構造を X 線結晶構造解析によって決定し、数物科学系の川口准教授は分子動力学シミュレーションを担当、ナノ生命科学研究所 (WPI-NanoLSI) の古寺教授らは CHS と CHIL の相互作用解析を担当しました。

本成果は、生命に共通する代謝制御の原理となる可能性があり、合成生物学や代謝工学など幅広いバイオ分野への応用が期待されます。

本研究成果は 2026 年 6 月 15 日に科学誌『*Nature Catalysis*』に掲載されます。

【本件に関するお問い合わせ先】

■研究内容に関すること

金沢大学理工研究域物質化学系 准教授
山下 哲 (やました さとし)
TEL: 076-264-5684
E-mail: yamashita@se.kanazawa-u.ac.jp

■広報に関すること

金沢大学理工系事務部総務課総務係
多賀 曜子 (たが ようこ)
TEL: 076-234-6826
E-mail: s-somu@adm.kanazawa-u.ac.jp



2026年6月15日

報道機関 各位

配信先：宮城県政記者会、文部科学記者会、科学記者会、東北電力記者クラブ、石川県文教記者クラブ、日刊工業新聞金沢支局、化学工業日報社、徳島県教育記者クラブ、兵庫県政記者クラブ、大阪科学・大学記者クラブ、西播磨県民局、中播磨県民センター、北海道教育記者クラブ
解禁日：2026年6月15日 18:00

国立大学法人東北大学
国立大学法人金沢大学
国立大学法人徳島大学
国立研究開発法人理化学研究所
国立大学法人北海道大学

世界初、代謝の謎「メタボロン」の部分構造と機能を解明 — 酵素を正しく導く新原理「GATE メカニズム」 —

【発表のポイント】

- 植物代謝^(注1)に関わる不安定な酵素複合体「メタボロン」^(注2)の部分構造を原子レベルで解明し、代謝制御の新たな仕組みを明らかにしました。
- 主役の酵素に補助タンパク質が一過的に結合し、「動的な導き手」として構造を整え、正しい反応へと導く「GATE メカニズム」を見いだしました。
- 本成果は、生命に共通する代謝制御の原理となる可能性があり、合成生物学や代謝工学など幅広いバイオ分野への応用が期待されます。

【概要】

細胞内の代謝では、複数の酵素が緩やかに集まり「メタボロン」と呼ばれる集合体を形成することが知られています。しかし、このメタボロンは非常に不安定で、その構造や代謝制御の仕組みはこれまで明らかになっていませんでした。

東北大学大学院工学研究科の今泉璃城特任助教、和氣駿之准教授らは、メタボロンの部分構造とその機能を、世界で初めて原子レベルで解明しました。研究グループは、植物のフラボノイド^(注3)合成に関わるカルコン合成酵素（CHS）と、それを補助するタンパク質 CHIL との複合体構造を解析しました。その結果、CHIL が CHS の活性部位^(注4)の構造を変化させ、不安定な反応を正確に制御していることを明らかにしました。このとき CHIL は、主役の酵素に寄り添いながら働く「動的な導き手」として機能していることが分かりました。さらに、このような一過的なタンパク質間相互作用により酵素の活性部位が調整され、代謝の正しい入口（ゲート）へ導かれる仕組みを、「GATE（Guided Active-site Tuning via transient Enzyme association）メカニズム」と名付けました。

本成果は、科学誌 Nature Catalysis に、2026年6月15日付で掲載されます。

【詳細な説明】

研究の背景

フラボノイドは、花色の発現や病虫害抵抗性の獲得などに関わる、植物にとって重要な代謝産物です。さらに、植物性食品に含まれる健康機能成分として、ヒトの健康にも寄与します。東北大学大学院工学研究科の研究グループはこれまでに、フラボノイドの生合成に関わる酵素タンパク質が、弱い相互作用に基づく複合体（フラボノイドメタボロン）を形成し、花色の発現に関与する酵素複合体として機能することを明らかにしてきました（参考文献 1）。

さらには、フラボノイド生合成の鍵酵素であるカルコン合成酵素（CHS）の生成物特異性が、別のタンパク質成分であるカルコン異性化酵素類似タンパク質（CHIL）によって制御されることも明らかにしてきました（参考文献 2）。この仕組みは陸上植物に広く見られ、植物の生存戦略の進化との関連が示されています。

今回の取り組み

同研究グループは、このほど、同大学大学院生命科学研究科、金沢大学、徳島大学、理化学研究所、兵庫県立大学、高輝度光科学研究センターとの共同研究により、CHS と CHIL の複合体の立体構造を明らかにしました。そして、CHIL が CHS の特異性をどのように制御するのかを立体構造の観点から解明しました。メタボロンは不安定で単離が困難とされ、その構造解析は長年の課題でした。本研究は、その部分構造を原子レベルで明らかにした初めての例です。

従来、メタボロン形成の役割は、代謝物や酵素を局所的に集めることで反応効率を高めることにあると考えられてきました。本研究ではこれに加え、補助タンパク質が主役の酵素に一過的に結合し、「動的な導き手」として酵素の構造を調整することで生合成反応を正しい方向へ導くという、新たな機能を示しました。これは代謝制御に関する新しい視点を提示する成果です。

今後の展開

この研究で明らかになった GATE メカニズムは、メタボロン形成がもたらす代謝制御の新しい概念であり、植物にとどまらず、さまざまな生命の代謝系に広く適用できる可能性があります。この知見を応用することで、医薬品や高機能食品の原料を、微生物や植物を用いて効率的に高純度で生産する「スマートなバイオものづくり」への展開が期待されます。

また、合成生物学や代謝工学における代謝設計戦略に新たな視点を与え、バイオテクノロジー分野への幅広い応用につながることを期待されます。

メタボロン（酵素複合体）の形成




図 1. 細胞内におけるメタボロン（酵素複合体）形成による効率的なフラボノイド合成の概要図




図 2. GATE メカニズムの概念図。CHIL がカルコン合成酵素（CHS）に動的に結合・解離することでCHSの活性部位が最適化され、副生成物の合成が抑制されるとともに、フラボノイド合成が促進される。

【謝辞】

本研究は、JSPS 科学研究費助成事業（JP18H03938、JP23H05470、JP21J22186、JP22KJ1466、JP24K23286、JP20K15448、JP25H01418、JP21H02115）の助成を受けて行われました。また、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の創薬等先端技術支援基盤プラットフォーム

(BINDS) (JP20am0101070;1841) および金沢大学ナノ生命科学研究所 (WPI-NanoLSI) Bio-SPM 技術共同研究事業の支援を受けました。掲載論文は「東北大学 2026 年度オープンアクセス推進のための APC 支援事業」により Open Access となっています。

【参考文献】

1. 東北大学 プレスリリース (2018 年 3 月 29 日)
「花色を生み出す酵素複合体」
<https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2018/03/press20180329-02.html>
2. 東北大学 プレスリリース (2020 年 2 月 28 日)
「フラボノイド生合成酵素の「影武者」カルコン異性化酵素類似タンパク質
陸上植物の生存戦略におけるその役割」
<https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2020/02/press20200228-03-CHIL.html>

【用語説明】

- 注1. 代謝：生命活動は、生体内で起こる多数の化学反応によって支えられている。これらの反応はある反応の生成物が次の反応の材料となるように連続した経路を形成しており、このような一連の反応の流れを代謝または代謝経路と呼ぶ。各反応は、それぞれ特定の酵素と呼ばれるタンパク質によって進められる。
- 注2. メタボロン：代謝経路を構成する複数の酵素が、細胞内でゆるく結合して形成すると考えられている酵素複合体。約 40 年前からその存在が提唱されてきた。メタボロンを形成することで、不安定な中間体を効率よく次の酵素に受け渡したり、有害な中間体の拡散を防いだりする利点があると考えられている。一方で、その結合は弱く可逆的であるため、検出が難しく、実体の解明は困難とされてきた。
- 注3. フラボノイド：陸上植物がつくる化合物群で、C6-C3-C6 の基本構造を持つ。花の赤・青・紫色の多くはアントシアニンと呼ばれるフラボノイドに起因し、黄色の花色にもオーロンというフラボノイドの一種が関与する。フラボノイドは花色の発現を通じて植物の生殖に関わる他、病害虫や環境変化への応答、微生物との共生など、植物の生存に重要な役割を果たす。また、ヒトにおいても、健康機能を持つ成分として知られている。
- 注4. 活性部位：酵素分子の表面や内部に存在し、特定の反応物質（基質）が結合して化学反応が起こる部位。

【論文情報】

タイトル : Transient dynamics of flavonoid metabolons tune chalcone synthase specificity

著者 :

東北大学 大学院工学研究科 特任助教 今泉 璃城* (共同筆頭著者)
東北大学 大学院工学研究科 准教授 和氣 駿之* (共同筆頭著者)
徳島大学 先端酵素学研究所 学術研究員 服部 良一
理化学研究所 放射光科学研究センター利用技術・システム開発研究部門 生物系ビームライン基盤グループ 研究員 竹下 浩平
金沢大学 自然科学研究科物質化学専攻 大学院生 隅田 深瑠
金沢大学 理工研究域数物科学系 准教授 川口 一朋
北海道大学 大学院先端生命科学研究院 学術専門職 久米田 博之
金沢大学 ナノ生命科学研究所 特任准教授 梅田 健一
東北大学 大学院生命科学研究科 学振特別研究員 佐藤 恭平
金沢大学 理工研究域物質化学系 特任助教(当時) 矢内 太郎
兵庫県立大学 大学院理学研究科 助教 松浦 滉明
東北大学 大学院生命科学研究科 (現・北海道大学大学院水産科学研究院 准教授) 横山 武司
金沢大学 ナノ生命科学研究所 研究員 太村 理沙
金沢大学 ナノ生命科学研究所 中谷 佳代
高輝度光科学研究センター 主幹研究員 坂井 直樹
東北大学 大学院工学研究科 研究員 川極 幸村
東北大学 大学院工学研究科 大学院生(当時) 土井 大和
金沢大学 理工学域物質化学類 学部生(当時) 安田 あおい
東北大学 大学院工学研究科 大学院生(当時) 中野 拓也
東北大学 大学院工学研究科 大学院生(当時) 宇野 海地
金沢大学 自然科学研究科物質化学専攻 大学院生(当時) 吉田 城啓
東北大学 大学院工学研究科 学部生(当時) 綱島 京
徳島大学 先端酵素学研究所 教授 齋尾 智英
東北大学 大学院生命科学研究科 教授 田中 良和
東北大学 大学院工学研究科 教授 高橋 征司
金沢大学 ナノ生命科学研究所 教授 古寺 哲幸
金沢大学 理工研究域物質化学系 教授 片岡 邦重
理化学研究所 放射光科学研究センター利用技術・システム開発研究部門 部門長 山本 雅貴
金沢大学 理工研究域物質化学系 准教授 山下 哲 (共同責任著者)
東北大学 名誉教授 中山 亨 (共同責任著者)

掲載誌 : Nature Catalysis

DOI : 10.1038/s41929-026-01551-6

URL : <https://www.nature.com/articles/s41929-026-01551-6>

【問い合わせ先】

(研究に関すること)

東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻

教授 高橋 征司

TEL: 022-795-7272 Email: seiji.takahashi.a7@tohoku.ac.jp

金沢大学 理工研究域物質化学系

准教授 山下 哲

TEL: 076-264-5684 Email: yamashita@se.kanazawa-u.ac.jp

(報道に関すること)

東北大学大学院工学研究科情報広報室

担当 沼澤 みどり

TEL: 022-795-5898 Email: eng-pr@grp.tohoku.ac.jp

金沢大学理工系事務部総務課総務係

担当 多賀 曜子

TEL: 076-234-6826 Email: s-somu@adm.kanazawa-u.ac.jp

徳島大学先端酵素学研究所事務室

TEL:088-633-9420 Email: kousojimc@tokushima-u.ac.jp

理化学研究所 広報部 報道担当

TEL: 050-3495-0247 Email: ex-press@ml.riken.jp

北海道大学社会共創部広報課

TEL: 011-706-2610 Email: jp-press@general.hokudai.ac.jp